

PRODUCENT / MANUFACTURER

Woodeco Wieruszów sp. z o. o.

ul. Bolesławiecka 10
98-400 Wieruszów
tel. +48 62 78 33 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Blat kuchenny P2 PRODUCT CHARACTERISTIC: Kitchen countertop P2

WERSJA 1/2026 VERSION 1/2026
STRONA 1 / 4 PAGE 1

OPIS PRODUKTU	PRODUCT DESCRIPTION
<p>Blat kuchenny P2 - płyta wiórowa typ P2 uszlachetniona przez oklejenie powierzchni roboczej, z profilem lub bez, - laminatem typu HPL, spodniej płaszczyzny folią przeciwpęprzną lub HPL oraz niezaoblonej krawędzi - obrzeżem lub nie.</p> <p>Do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych.</p> <p>Zakres grubości: 28-38 mm.</p>	<p>Kitchen countertop type P2 - particleboard type P2 refined by wrapping: a working surface with or without a profile - HPL laminate, a second plane with protective foil or HPL, and an uncovered edge - with or without an edge.</p> <p>Boards are Intended for indoor use in dry conditions.</p> <p>Thickness range: 28-38 mm.</p>
SKŁAD/ INFORMACJE O SKŁADNIKACH	COMPOSITION/ INFORMATION ON COMPONENTS
<p>Rdzeń: Płyta wiórowa typ P2 Strona wierzchnia: Laminat wysokociśnieniowy typu HPL Strona spodnia: Folia przeciwpęprzna Doklejka HDF Obrzeże zabezpieczające niezaobloną krawędź Klej mocznikowy do przyklejania folii przeciwpęprnej Klej topliwy do przyklejania obrzeży Klej topliwy do przyklejania doklejki HDF Klej poliocetanowinyłowy do przyklejania laminatu HPL Klej poliuretanowy zabezpieczający rowek hydrofobizacyjny</p> <p>Wyrób produkowany bez dodatku związków chlorowcopochodnych i środków ochrony drewna.</p> <p>Substancje z listy kandydackiej (SVHC) w wyrobie w ilości >0,1% (w/w): brak</p>	<p>Core: Wood-based panel Top: HPL (High Pressure Laminate) Bottom: Back protective foil HDF sticker Edge protecting the edge Urea glue for sticking back pressure film Hot melt adhesive for sticking edges Hot melt adhesive for sticking HDF stickers Polyvinyl acetate adhesive for gluing HPL laminate Polyurethane adhesive protecting the hydrophobic groove</p> <p>Manufactured product is free from halogenated compounds or wood preservatives.</p> <p>The candidate list substance (SVHC) in article in concentration >0,1% (w/w): none</p>
ODDZIAŁYWANIE NA CZŁOWIEKA	IMPACT ON HUMAN
<p>Materiał jest przeznaczony do produkcji mebli i wystroju wnętrz i może być stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.</p> <p>Wyrób spełnia wymogi dotyczące stężenia formaldehydu uwalnianego z mebli i wyrobów drewnopochodnych określone w poz. 77 załącznika XVII do rozporządzenia REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady).</p> <p>W przewidywanych warunkach stosowania wyrobu oraz po dokładnym wywietrzeniu pomieszczeń (do zaniku zapachu) w których zastosowano wyrób, jego składniki nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia człowieka.</p>	<p>Product intended for furniture manufacturing and interior design. It may be used in human dwellings.</p> <p>Product meets the requirements for the concentration of formaldehyde released from furniture and wood-based articles specified in item 77 of Annex XVII to the REACH Regulation (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council).</p> <p>Under the expected conditions of use of the product and after thorough ventilation of the rooms in which the product was used (until the odor disappears), its components don't pose a threat to human health.</p>

PRODUCENT / MANUFACTURER

Woodeco Wieruszów sp. z o. o.

ul. Bolesławiecka 10
98-400 Wieruszów
tel. +48 62 78 33 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Blat kuchenny P2 PRODUCT CHARACTERISTIC: Kitchen countertop P2

WERSJA 1/2026 VERSION 1/2026
STRONA 2 / 4 PAGE 2

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE	PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
<p>Wymagania określają normy: EN 312, ZN-1:2025 oparta na EN 438-3 i EN 13986:2004+A1:2015. Tablice 4 i A.4.</p> <p>Gęstość płyty wiórowej zależy od grubości płyty.</p> <p>Barwa w zależności od kolorystyki dekoracyjnego wykończenia.</p> <p>Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1 (zgodny z E1 E05). Wyrób dostępny również w wariantcie spełniającym dodatkowo wymagania CARB, TSCA oraz aktualnych wydań IKEA IOS MAT 0003 / IOS MAT 0181.</p>	<p>The requirements are specified in the following standards: EN-312, ZN-1:2025 based on EN 438-3 and EN 13986:2004+A1:2015. Tablice 4 i A.4.</p> <p>Density depends on the thickness.</p> <p>Colour depends on decorative finish.</p> <p>Formaldehyde emission meets the requirements of class E1 (compliant E1 E05).</p> <p>The product is also available in a variant that additionally complies with the requirements of CARB, TSCA, and actual IKEA IOS MAT 0003 / IOS MAT 0181.</p>
KLASYFIKACJA OGNIOWA	FIRE CLASSIFICATION
<p>Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (zgodnie z EN 13501-1:2019) wydana przez Fire-Lab Sp. z o. o.:</p> <p>D-s1, d0 Wyrób trudno zapalny.</p>	<p>Fire rating (according to EN 13501-1:2019) issued by Fire-Lab Sp. z o. o.:</p> <p>D-s1, d0 Flame retardant product.</p>
ZASTOSOWANIE	INTENDED USE
<p>Materiał jest przeznaczony do produkcji mebli i wyposażenia wnętrz.</p> <p><u>Klasyfikacja zgodnie z EN 13986:</u> Dla budownictwa na elementy niekonstrukcyjne wewnątrz pomieszczeń w warunkach suchych.</p> <p>Materiał spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 wraz z późn. zm.) dla zastosowań końcowych (elementy wykończenia i stałego wyposażenia wnętrz, np. sufity podwieszane, ścianki działowe, meble) - zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.</p>	<p>The material is intended for the production of furniture and interior design.</p> <p><u>In accordance with EN 13986:</u> For construction as non-structural elements in internal applications in dry conditions.</p> <p>The material meets the requirements of the Polish Regulation of the Minister of Infrastructure on the technical conditions, which should correspond to the buildings and their location (Journal of Laws 2015. 1422, as amended) for end-use applications (elements of interior design and permanent fittings, e.g., dropped ceilings, partition walls, furniture) - in accordance with the technical conditions to be met by buildings and their location.</p>
ATESTY I NORMY	CERTIFICATES AND STANDARDS

PRODUCENT / MANUFACTURER

Woodeco Wieruszów sp. z o. o.

ul. Bolesławiecka 10
98-400 Wieruszów
tel. +48 62 78 33 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Blat kuchenny P2 PRODUCT CHARACTERISTIC: Kitchen countertop P2

WERSJA 1/2026 VERSION 1/2026
STRONA 3 / 4 PAGE 3

<p>Materiał spełnia wymagania norm: EN 312 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne dla płyt do wyposażenia wnętrz (łącznie z meblami) do użytkowania w warunkach suchych (Typ P2), wewnątrzzakładowej normy ZN-1:2025 opartej na: EN 438-3: Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo zwane laminatami) - Część 3: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów cieńszych niż 2mm, przeznaczonych do łączenia z podłożem nośnym (pozostałe wymagania) i EN 13986:2004+A1:2015 - Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie. Tablice 4 i A.4.</p> <p>Ocena higieniczna wydana przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.</p> <p>Certyfikat CARB/TSCA (dla płyty wiórowej) wydany przez PIT Certification Sp. z o. o. w Poznaniu - w zależności od wariantu wyrobu.</p> <p>Certyfikat FSC lub PEFC.</p> <p>Certyfikat potwierdzający właściwości antybakteryjne powierzchni użytkowej blatu.</p> <p>Deklaracja Właściwości Użytkowych Producenta.</p>	<p>The material meets the requirements of EN 312 Particleboard - Technical requirements for interior furnishing boards (including furniture) for use in dry conditions (Type P2), internal standard ZN-1:2025 based on: EN 438-3 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2mm thick intended for bonding to supporting substrates and EN 13986:2004+A1:2015 - Wood-based panels for use in construction. Characteristics, evaluation of conformity and marking. Tables 4 and A.4.</p> <p>Hygienic Evaluation of the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź.</p> <p>CARB/TSCA Certificate (for the core) of PIT Certification Sp. z o. o. in Poznan – depending on the product variant.</p> <p>FSC or PEFC Certificate.</p> <p>Certificate confirming the antibacterial properties of the usable surface of the worktop.</p> <p>Manufacturer's declaration of performance.</p>
WARUNKI MAGAZYNOWANIA	STORAGE CONDITIONS
<p>Materiał powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych i suchych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami magazynowania, przepisami bhp i ppoż.</p> <p>Środki ochrony dla zabezpieczenia obsługi: rękawice ochronne.</p>	<p>Product should be stored in closed and dry spaces in accordance with applicable storage instructions, health and safety and fire regulations.</p> <p>Personal protective equipment: protective gloves.</p>
SPOSÓB TRANSPORTU	METHOD OF TRANSPORT
<p>Po zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i przemieszczeniem w czasie transportu materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu. Przy spełnieniu powyższych warunków materiał jest bezpieczny w transporcie.</p>	<p>The product may be transported by any transport after providing protection against damage, moisture and displacement. The product may be safely transported when these conditions are met.</p>
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI	WASTE HANDLING

PRODUCENT / MANUFACTURER

Woodeco Wieruszów sp. z o. o.

ul. Bolesławiecka 10

98-400 Wieruszów

tel. +48 62 78 33 100

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Blat kuchenny P2

PRODUCT CHARACTERISTIC: Kitchen countertop P2

WERSJA 1/2026

VERSION 1/2026

STRONA 4 / 4

PAGE 4

Dla odpadów z przetwarzania Blatów kuchennych P2 rekomendujemy przyjęcie kodu odpadów „030199 – inne niewymienione odpady” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10). Odpowiedzialność za zgodne z prawem postępowanie z odpadami spoczywa na wytwórcy odpadów, a nie na producencie płyty. Nasze rekomendacje są jedynie przykładowe i nie można ich traktować w sposób ostateczny.

For waste from the processing of Kitchen countertop P2 we recommend adopting the waste code "030199 – other waste not listed" in accordance with the Regulation of the Minister of Climate of January 2, 2020 on the waste catalog (Journal of Laws 2020.10). The responsibility for the lawful handling of waste rests with the waste producer and not with the manufacturer of the record. Our recommendations are only examples and cannot be considered definitively.