WOODECO

PRODUCENT / MANUFACTURER
Woodeco MDF sp. z o. o.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
tel. +48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta HDF lakierowana
PRODUCT CHARACTERISTIC: Lacquered HDF board

OPIS PRODUKTU	**PRODUCT DESCRIPTION**
Płyta HDF lakierowana - płyta HDF surowa z naniesionymi 4 warstwami farb, z rysunkiem drewnopodobnym lub bez, zabezpieczona lakierem UV. Do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych. Zakres grubości: 2,0 – 5,0 mm.	Lacquered HDF board – raw HDF board coated with 4 paint layers, wood pattern available, protected with UV varnish. Boards are Intended for indoor use in dry conditions. Thickness range: 2,0 – 5,0 mm.
SKŁAD/ INFORMACJE O SKŁADNIKACH	**COMPOSITION/ INFORMATION ON COMPONENTS**
Płyta HDF surowa Wodorozcieńczalna farba akrylowa – podkładowa x 2 Wodorozcieńczalna farba akrylowa – dekoracyjna x 2 Wodorozcieńczalna farba akrylowa – farba drukarska x 1 Bezwodny akrylowy lakier UV x 1 Łączna ilość nałożonych warstw (farby bazowe + warstwa nawierzchniowa): powyżej 150 g/m^2. Wyrób produkowany bez dodatku związków chlorowcopochodnych lub środków ochrony drewna. Substancje z listy kandydackiej (SVHC) w wyrobie w ilości >0,1% (w/w): brak.	Raw HDF board Water-based acrylic paint – primer x 2 Water-based acrylic paint – decorative x 2 Water-based acrylic paint – printing ink x 1 Anhydrous UV acrylic varnish x 1 Total amount of applied layers (base coats + top coat): above 150 g/m^2. Manufactured product is free from halogenated compounds or wood preservatives. The candidate list substance (SVHC) in article in concentration >0,1% (w/w): none.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE	**PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**
Wymagania określają normy: ZN-5:2025 (wymagania dotyczące powierzchni), EN 622-5 (pozostałe). Barwa w zależności od kolorystyki dekoracyjnego wykończenia. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1 (zgodny z E1 E05). Wyrób dostępny również w wariancie spełniającym dodatkowo wymagania CARB, TSCA oraz aktualnych wydań IKEA IOS MAT 0003 / IOS MAT 0181.	Requirements are specified by standards: ZN-5:2025 (coating) and EN 622-5 (other). Colour depends on decorative finish. Formaldehyde emission meets the requirements of class E1 (compliant E1 E05). The product is also available in a variant that additionally complies with the requirements of CARB, TSCA, and actual IKEA IOS MAT 0003 / IOS MAT 0181.

PRODUCENT / MANUFACTURER
Woodeco MDF sp. z o. o.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
tel. +48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta HDF lakierowana
PRODUCT CHARACTERISTIC: Lacquered HDF board

ODDZIAŁYWANIE NA CZŁOWIEKA	**IMPACT ON HUMAN**
Materiał jest przeznaczony do produkcji mebli i wystroju wnętrz i może być stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyrób spełnia wymogi dotyczące stężenia formaldehydu uwalnianego z mebli i wyrobów drewnopochodnych określone w poz. 77 załącznika XVII do rozporządzenia REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady).	Product intended for furniture manufacturing and interior design. It may be used in human dwellings. Product meets the requirements for the concentration of formaldehyde released from furniture and wood-based articles specified in item 77 of Annex XVII to the REACH Regulation (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council).
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	**IMPACT ON ENVIROMENT**
Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska.	The product does not pose a threat to the environment.
ATESTY I NORMY	**CERTIFICATES AND STANDARDS**
Materiał spełnia wymagania zakładowej normy ZN-5:2025 Płyty włókniste HDF lakierowane oraz normy EN 622-5 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Część 5: Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF) - pozostałe wymagania. Ocena higieniczna wydana przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Certyfikat zgodności z REACH Annex XVII, Entry 77 wydany przez OB-RPPD w Czarnej Wodzie. Certyfikat CARB/TSCA (dla płyty HDF surowej) wydany przez PIT Certification Sp. z o. o. w Poznaniu - w zależności od wariantu wyrobu. Certyfikat FSC lub PEFC.	The product complies with the requirements of internal company standard ZN-5:2025 Varnished HDF Fibreboards and EN 622-5 standard Fibreboards. Technical requirements. Part 5: Requirement for dry-formed panels (MDF) - other requirements. Hygienic Evaluation of the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź. Certificate of compliance with REACH Annex XVII, Entry 77 issued by Research & Development Centre for Wood-Based Panels Ltd. in Czarna Woda. CARB/TSCA Certificate (for the core) of PIT Certification Sp. z o. o. in Poznan – depending on the product variant. FSC or PEFC Certificate.
KLASYFIKACJA OGNIOWA	**FIRE CLASSIFICATION**
Nie klasyfikowany.	Not classified.
WARUNKI MAGAZYNOWANIA	**STORAGE CONDITIONS**
Materiał powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych i suchych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami magazynowania, przepisami bhp i ppoż. Środki ochrony dla zabezpieczenia obsługi: rękawice ochronne.	Product should be stored in closed and dry spaces in accordance with applicable storage instructions, health and safety and fire regulations. Personal protective equipment: protective gloves.

PRODUCENT / MANUFACTURER
Woodeco MDF sp. z o. o.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
tel. +48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta HDF lakierowana

PRODUCT CHARACTERISTIC: Lacquered HDF board

SPOSÓB TRANSPORTU	**METHOD OF TRANSPORT**
Po zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i przemieszczeniem w czasie transportu materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu. Przy spełnieniu powyższych warunków materiał jest bezpieczny w transporcie.	The product may be transported by any transport after providing protection against damage, moisture and displacement. The product may be safely transported when these conditions are met.
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI	**WASTE HANDLING**
Dla odpadów z przetwarzania wyrobu Płyta HDF lakierowana rekomendujemy przyjęcie kodu odpadów „030199 – inne niewymienione odpady" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10). Odpowiedzialność za zgodne z prawem postępowanie z odpadami spoczywa na wytwórcy odpadów, a nie na producencie płyty. Nasze rekomendacje są jedynie przykładowe i nie można ich traktować w sposób ostateczny.	For waste from the processing of Lacquered HDF board, we recommend adopting the waste code "030199 – other waste not listed" in accordance with the Regulation of the Minister of Climate of January 2, 2020 on the waste catalog (Journal of Laws 2020.10). The responsibility for the lawful handling of waste rests with the waste producer and not with the manufacturer of the record. Our. recommendations are only examples and cannot be considered definitively.