WOODECO

PRODUCENT / MANUFACTURER
Woodeco MDF sp. z o. o.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
tel. +48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta HDF lakierowana Deep Matt

PRODUCT CHARACTERISTIC: Lacquered HDF board Deep Matt

OPIS PRODUKTU	**PRODUCT DESCRIPTION**
Płyta HDF lakierowana Deep Matt – płyta HDF lakierowana z głęboko matową powierzchnią użytkową o gładkiej, jednolitej strukturze i eleganckim wyglądzie. Wykończenie cechuje się bardzo niskim poziomem połysku.	Deep Matt Lacquered HDF Board – HDF board lacquered with a deep matte user surface featuring a smooth, uniform texture and an elegant appearance. The finish is characterized by a very low gloss level.
Do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych.	For internal use in dry conditions.
Zakres grubości: 2,0 – 5,0 mm	Thickness range: 2,0 – 5,0 mm
SKŁAD/ INFORMACJE O SKŁADNIKACH	**COMPOSITION/ INFORMATION ON COMPONENTS**
Płyta HDF surowa - płyta z włókien lignocelulozowych formowanych na sucho z zastosowaniem ciepła i ciśnienia.	Raw HDF board - board of dry-formed lignocellulose fibers using heat and pressure.
Wodorozcieńczalna farba akrylowa – podkładowa x 1	Water-based acrylic paint – primer x 1
Bezwodna szpachla UV x 1	Anhydrous UV acrylic filler x 1
Bezwodny akrylowy lakier dekoracyjny UV x 2	Anhydrous UV acrylic decorative x 2
Bezwodny akrylowy lakier UV x 1	Anhydrous UV acrylic varnish x 1
Łączna ilość nałożonych warstw (farby bazowe + warstwa nawierzchniowa): powyżej 150 g/m^2.	Total amount of applied layers (base coats + top coat): above 150 g/m^2.
Wyrób produkowany bez dodatku związków chlorowcopochodnych lub środków ochrony drewna.	Manufactured product is free from halogenated compounds or wood preservatives.
Substancje z listy kandydackiej (SVHC) w wyrobie w ilości >0,1% (w/w): brak.	The candidate list substance (SVHC) in article in concentration >0,1% (w/w): none.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE	**PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**
Wymagania określają normy: ZN-5:2025 (wymagania dotyczące powierzchni), EN 622-1 oraz EN 622-5 (pozostałe).	Requirements are specified by standards: ZN-5:2025 (coating), EN 622-1 and EN 622-5 (other).
Barwa w zależności od kolorystyki dekoracyjnego wykończenia.	Colour depends on decorative finish.
Gęstość ≥ 855 kg/m3.	Density ≥ 855 kg/m3.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1 (zgodny z E1 E05).	Formaldehyde content meets the requirements of class E1 (compliant E1 E05).

PRODUCENT / MANUFACTURER
Woodeco MDF sp. z o. o.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
tel. +48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta HDF lakierowana Deep Matt

PRODUCT CHARACTERISTIC: Lacquered HDF board Deep Matt

ODDZIAŁYWANIE NA CZŁOWIEKA	**IMPACT ON HUMAN**
Materiał jest przeznaczony do produkcji mebli i wystroju wnętrz i może być stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyrób spełnia wymogi dotyczące stężenia formaldehydu uwalnianego z mebli i wyrobów drewnopochodnych określone w poz. 77 załącznika XVII do rozporządzenia REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady).	Product intended for furniture manufacturing and interior design. It may be used in human dwellings. Product meets the requirements for the concentration of formaldehyde released from furniture and wood-based articles specified in item 77 of Annex XVII to the REACH Regulation (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council).
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	**IMPACT ON ENVIROMENT**
Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska.	The product does not pose a threat to the environment.
WARUNKI MAGAZYNOWANIA	**STORAGE CONDITIONS**
Materiał powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych i suchych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami magazynowania, przepisami bhp i ppoż. Środki ochrony dla zabezpieczenia obsługi: rękawice ochronne.	Product should be stored in closed and dry spaces in accordance with applicable storage instructions, health and safety and fire regulations. Personal protective equipment: protective gloves.
SPOSÓB TRANSPORTU	**METHOD OF TRANSPORT**
Po zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i przemieszczeniem w czasie transportu materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu. Przy spełnieniu powyższych warunków materiał jest bezpieczny w transporcie.	The product may be transported by any transport after providing protection against damage, moisture and displacement. The product may be safely transported when these conditions are met.
ATESTY I NORMY	**CERTIFICATES AND STANDARDS**
Materiał spełnia wymagania zakładowej normy ZN-5:2025 Płyty włókniste HDF lakierowane (wymagania dotyczące powierzchni) oraz normy EN 622-1 Płyty pilśniowe – Wymagania techniczne. Część 1: Wymagania ogólne i EN 622-5 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Część 5: Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF) - pozostałe wymagania. Ocena higieniczna wydana przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Certyfikat zgodności z REACH Annex XVII, Entry 77 wydany przez OB-RPPD w Czarnej Wodzie. Certyfikat FSC lub PEFC.	The product complies with the requirements of internal company standard ZN-5:2025 Varnished HDF Fibreboards (coating), standards EN 622-1 Fibreboards. Technical requirements. Part 5: General requirements and EN 622-5 Fibreboards. Technical requirements. Part 5: Requirement for dry-formed panels (MDF) - other requirements. Hygienic Evaluation of the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź. Certificate of compliance with REACH Annex XVII, Entry 77 issued by Research & Development Centre for Wood-Based Panels Ltd. in Czarna Woda. FSC or PEFC Certificate.

PRODUCENT / MANUFACTURER
Woodeco MDF sp. z o. o.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
tel. +48 86 272 96 00

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: Płyta HDF lakierowana Deep Matt

PRODUCT CHARACTERISTIC: Lacquered HDF board Deep Matt

KLASYFIKACJA OGNIOWA	**FIRE CLASSIFICATION**
Brak klasyfikacji ogniowej.	Not classified for fire performance.
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI	**WASTE HANDLING**
Dla odpadów z przetwarzania wyrobu Płyta HDF lakierowana Deep Matt rekomendujemy przyjęcie kodu odpadów „030199 – inne niewymienione odpady" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10). Odpowiedzialność za zgodne z prawem postępowanie z odpadami spoczywa na wytwórcy odpadów, a nie na producencie płyty. Nasze rekomendacje są jedynie przykładowe i nie można ich traktować w sposób ostateczny.	For waste from the processing of Lacquered HDF board Deep Matt, we recommend adopting the waste code "030199 – other waste not listed" in accordance with the Regulation of the Minister of Climate of January 2,2020 on the waste catalog (Journal of Laws 2020.10). The responsibility for the lawful handling of waste rests with the waste producer and not with the manufacturer of the record. Our. recommendations are only examples and cannot be considered definitively.