

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU



XTreme

WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIERZCHNIE MATOWE
DLA WYJĄTKOWYCH ZASTOSOWAŃ

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

POWIERZCHNIE XTREME MATT

GŁADKIE. ELEGANCKIE. ŁATWE W PIELEGNACJI.



Wymagania wobec powierzchni stale rosną, dlatego też opracowaliśmy produkty o wysokiej jakości supermatowych powierzchniach do różnych zastosowań.

Nasze powierzchnie charakteryzuje szlachetny wygląd, są ciepłe i aksamitne w dotyku oraz posiadają tzw. efekt Anti-Fingerprint. W jednym projekcie można łączyć różne powierzchnie i idealnie dopasować produkt do jego zastosowania.

Produkt / Cecha	PrimeBoard XTreme Matt (XT)	Duopal XTreme (XM)	Duopal XTreme SolidColor (XM)	Duopal XTreme plus (XP)
Zalecane do zastosowań pionowych	●	●	●	●
Zalecane do zastosowań poziomych	•	•	•	●
Zalecane do często używanych powierzchni poziomych				●
Nadaje się do postformingu		●		
Odporność na ślady odcisków palców	●	●	●	●
Łatwe w czyszczeniu	●	●	●	●
Gama dekorów	●	●	•	•
Odporność na zużycie	•	•	•	●

PRIMEBOARD XTreme Matt (XT)




Puryzm, który nigdy nie wyjdzie z mody: PrimeBoard Pfleiderer z powierzchnią XTreme Matt łączy w sobie aktualne trendy i ponadczasowy styl. Wyjątkowo matowe wykończenie (poniżej pięciu punktów połysku) cieszy się powodzeniem wśród projektantów, a aksamitna faktura powierzchni jest niezwykle przyjemna w dotyku. XTreme Matt bardzo szlachetnie wygląda na dekorach Uni, ale także na różnych wariantach drewna oraz dekorach tekstylnych i materiałowych. Praktyczny aspekt tej płyty stanowi tzw. efekt anti-fingerprint (ochrona przed śladami palców): specjalna powłoka chroni przed niepożądanym zabrudzeniem oraz umożliwia łatwe i szybkie czyszczenie.

KORZYŚCI:

- Spójność kolorystyczna z DecoBoard i Duropal HPL
- Optymalne właściwości obróbcze
- Trwałość i łatwa pielęgnacja
- Pozbawione rozpuszczalników
- Format ułatwiający docinanie
- Bardzo ekonomiczne rozwiązanie










OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Ekskluzywne wykończenie wnętrz i obiektów
- Meble do salonu i sypialni / drzwi przesuwne
- Meble łazienkowe i fronty kuchenne
- Na życzenie dostarczamy z certyfikatem PEFC™ lub FSC® (licence code: FSC-C011773)
- Przestrzenie wystawiennicze i wyposażenie sklepów



Program produkcji:
Wszystkie dekory z kolekcji DST dostępne są na zapytanie.

					PROGRAM MAGAZYNOWY	
Nazwa dekoru	Współrzędne	Opis raportu	Kod NCS	PrimeBoard P2 XTreme Matt (XT) lakierowana jednostronnie 2.800 x 2.100 mm	PrimeBoard P2 XTreme High Gloss (XG) lakierowana jednostronnie 2.800 x 2.100 mm	
U11026	Biel Krystaliczna	A1	Neutralny	S0502-G50Y	18/19 mm	18/19 mm
U11027	Icy White	B1	Neutralny	S0505-R60B	18/19 mm	18/19 mm
U11102	Kreda	C1	Neutralny	S0502-G	18/19 mm	18/19 mm
U11509	Magnolia	D1	Chromatyczny	S0505-Y20R	19 mm	19 mm
U12000	Czerni Wulkaniczna	A2	Neutralny	S8502-B	18/19 mm	18/19 mm
U12168	Cashmere	C2	Chromatyczny	S2002-Y50R	19 mm	19 mm
U12188	Szary Jasny	D2	Neutralny	S2000-N	19 mm	19 mm
U12290	Antracyt	B2	Neutralny	S6502-B	19 mm	19 mm
R24029	Buk Fiord Jasny	A3	Prążkowany		19 mm	

1	A 	B 	C 	D 
	U11026 Biel Krystaliczna	DST X U11027 Icy White	DST X U11102 Kreda	DST X U11509 Magnolia
2				
	U12000 Czerni Wulkaniczna	DST X U12290 Antracyt	DST X U12168 Cashmere	DST X U12188 Szary Jasny
3				
	R24029 Buk Fiord Jasny	DST X		

DST Możliwość łączenia z produktami z kolekcji DST
X Możliwość łączenia z naszymi produktami z kolekcji **DST-XPRESS** – program artykułów magazynowych i objętych szybką wysyłką

Dodatkowe informacje i dane techniczne dostępne są pod adresem: www.pfleiderer.com

DUROPAL XTreme (XM)



Choć matowa, nieodbijająca światła struktura sprawia wrażenie szczególnie szlachetnej, okazuje się, że jest ona wytrzymała, trwała i łatwa w pielęgnacji. Ciepła, „mięka” powierzchnia zachęca, by jej dotknąć, co ważne, nie pozostawiając na niej odcisków palców i śladów tłuszczu. XTreme jest zdecydowanie bardziej odporna na zarysowania od porównywalnych powierzchni matowych. Ponadto jest odporna na detergenty domowe. Jako jeden z niewielu produktów tego rodzaju, XTreme nadaje się do postformingu.

KORZYŚCI:

- Niesamowita głębia i nasycenie koloru
- Odporna na odciski i tłuste zabrudzenia
- Łatwa w pielęgnacji, również w przypadku tłustych plam
- Możliwość łączenia z niemal wszystkimi dekorami HPL z kolekcji firmy Pfleiderer
- Wytrzymała, odporna i łatwa w pielęgnacji
- Posiada certyfikat bezpieczeństwa dla żywności

OBSZARY ZASTOSOWANIA


- Wnętrza prywatne i obiekty
- Wewnętrzne okładziny ścienne i drzwiowe
- Wykończenia wnętrz statków
- Meblarstwo
- Sektor publiczny i hotelarski, np. restauracje, placówki medyczne, przedszkola

WŁAŚCIWOŚCI:

- Matowa, niepołyskliwa powierzchnia
- Odporna na domowe detergenty



Porsche centre Mannheim, Niemcy
© Mike König



Maternity ward Elisabeth hospital, Essen, Niemcy
© Sylvia LeydeckerHamburg



Glottz Vital centre, Gerlingen, Niemcy
© matthiessen photography



Glottz Vital centre, Gerlingen, Niemcy
© matthiessen photography

Program produkcji:
Wszystkie dekory z kolekcji DST dostępne są na zapytanie.

Nazwa dekoru	Współ- rzędne	Opis raportu	Kod NCS	RAL	PROGRAM MAGAZYNOWY			
					4,100 x 1,300 x 0.8 mm	Format drzewiowy ¹⁾ 2,350 x 1,300 x 0.8 mm	Blaty 4,100 x 600 / 900 / 1,200 x 38 mm	
U11026	Biel Krystaliczna	A1	Neutralny	S0502-G50Y	9016	●	●	
U11027	Icy White	B1	Neutralny	S0505-R60B		●	●	●
U11102	Kreda	C1	Neutralny	S0502-G	9003	●		
U11509	Magnolia	D2	Chromatyczny	S0505-Y20R	zbliżony 1013	●		
U12000	Czerń Wulkaniczna	C2	Neutralny	S8502-B	9005	●	●	
U12168	Cashmere	E1	Chromatyczny	S2002-Y50R		●		
U12188	Szary Jasny	D1	Neutralny	S2000-N	7035	●	●	●
U12211	Lava	B2	Chromatyczny	S7005-Y50R		●		
U12290	Antracyt	A1	Neutralny	S6502-B		●	●	
U15193	Cuando	E3	Chromatyczny	S6005-Y20R	zbliżony 7006	●		
U16002	Congo	B3	Chromatyczny	S4005-Y50R		●		
U17005	Czerwień Karminowa	B4	Chromatyczny	S2070-Y90R	3000	●		
U17013	Mimoza	E2	Chromatyczny	S0520-R20B		●		
U18010	Cirrus	A3	Chromatyczny	S0040-B		●		
U18014	Stratus	D3	Chromatyczny	S4040-B		●		
U19502	Limonka	A4	Chromatyczny	S4040-G40Y		●		
U19508	Chartreuse	C3	Chromatyczny	S1050-G40Y		●		
R20021	Dąb Lindberg	E4	Prążkowany wzór w pasy			●		
R24029	Buk Fiord Jasny	C4	Prążkowany wzór kwiatowy			●		●
R24053	Buk Talinn	D4	Prążkowany wzór w pasy			●		

¹⁾ dostępne w formatach drzewiowych:
2,150 x 915 / 950 / 1,050 / 1,300 x 0.8 mm
2,350 x 1,050 x 0.8 mm

DST Możliwość łączenia z produktami z kolekcji DST
X Możliwość łączenia z naszymi produktami z kolekcji
DST-XPRESS – program artykułów magazynowych
i objętych szybką wysyłką
HPL dostępne także w formatach drzewiowych
Dostępne także jako blat roboczy



DUROPAL XTreme SolidColor (XM)



Barwiony rdzeń daje możliwość wykonania jednolitej bryły bez widocznych krawędzi i szczelin. Wytrzymała powierzchnia gwarantuje najwyższą jakość wykończenia. XTreme SolidColor to produkt spełniający najwyższe wymagania dotyczące estetyki, funkcjonalności i trwałości.

KORZYŚCI DODATKOWE (OPRÓCZ KORZYŚCI XTreme):

- Barwiony, jednorodny rdzeń
- Obróbka bez widocznych krawędzi i łączeń
- Wysoka wytrzymałość


OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Wykończenia wnętrz statków
- Meblarstwo
- Sektor publiczny i hotelarski, np. restauracje, placówki medyczne, przedszkola
- Do mebli o wysokiej jakości i estetyce oraz elementów wyposażenia, np. na regałach, frontach meblowych, skrzydłach drzwi, stołach, systemach wystawienniczych czy witrynach sprzedażowych
- Materiał nie jest przeznaczony do obszarów poddawanych dużym wahaniom klimatycznym w obszarze temperatury i wilgotności powietrza



PROGRAM MAGAZYNOWY

Nazwa dekoru	Współrzędne	Opis raportu	Kod NCS	RAL	Duropol HPL SolidColor	Duropol Element SolidColor P2
U11026	Biel Krystaliczna	A1	Neutralny	S0502-G50Y	9016	●
U11027	Icy White	B1	Neutralny	S0505-R60B		●
U11525	Office White	C1	Neutralny	S1002-G50Y		●
U12168	Cashmere	D1	Chromatyczny	S2002-Y50R		●
U12000	Czern Wulkaniczna	A2	Neutralny	S8502-B	9005	●
U12290	Antracyt	B2	Neutralny	S6502-B		●
U12188	Szary Jasny	C2	Neutralny	S2000-N	7035	●
U16001	Szary Piaskowy	D2	Chromatyczny	S3005-Y50R		●



DUROPAL XTreme plus (XP)



Duropal XTreme plus to atrakcyjny supermatowy materiał powierzchniowy. Nadaje się do zastosowań na powierzchniach i krawędziach. Duropal XTreme plus idealnie nadaje się do poziomych, często używanych powierzchni.

KORZYŚCI:

- Odporna, wytrzymała i trwała
- Matowa, niepołyskliwa powierzchnia
- Ciepła, jedwabista w dotyku
- Wydajna: optymalne właściwości obróbcze
- Odporna na ślady odcisków palców
- Łatwa w pielęgnacji, również w przypadku tłustych zabrudzeń
- Posiada certyfikat bezpieczeństwa dla żywności


OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Zalecana do często używanych powierzchni wewnętrznych (pokrycia ścian, drzwi itp.)
- Meblarstwo i wyposażenie sklepów
- Branża wystawiennicza i stoczniowa
- Nadaje się do zastosowań poziomych i pionowych, do pokrywania powierzchni i krawędzi
- Brak możliwości postformingu



PROGRAM MAGAZYNOWY

Nazwa dekoru	Współrzędne	Opis raportu	Kod NCS	RAL	Duropal XTreme plus	
U11027	Icy White	A1	Neutralny	S0505-R60B	●	
U11102	Kreda	B1	Neutralny	S0502-G	9003	●
U12188	Szary Jasny	C1	Neutralny	S2000-N	7035	●
U12115	Szary Platynowy	D1	Neutralny	S4500-N		●
U12000	Czerni Wulkaniczna	A2	Neutralny	S8502-B	9005	●
U12986	Szary	B2	Neutralny	S7500-N		●
U12290	Antracyt	C2	Neutralny	S6502-B		●



Kolekcja magazynowa produktów XTreme

Nazwa dekoru	Opis raportu	Kod NCS	RAL	PRIMEBOARD		XTREME			XTREME SOLIDCOLOR		XTREME PLUS	
				PrimeBoard XTreme Matt (XT) lakierowana jednostronnie 2.800 x 2.100 mm		4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Format drzewiowy ¹⁾ 2.350 x 1.300 x 0,8 mm	Blaty 4.100 x 600/900/1.200 x 38 mm	Duropol HPL SolidColor	Duropol Element SolidColor P2	Duropol XTreme plus	
U11026	Biel Krystaliczna	Neutralny	S0502-G50Y	9016	●		●	●		●	●	
U11027	Icy White	Neutralny	S0505-R60B		●		●		●	●		●
U11525	Office White	Neutralny	S1002-G50Y						●	●		
U11102	Kreda	Neutralny	S0502-G	9003	●							●
U11509	Magnolia	Chromatyczny	S0505-Y20R	zbliżony 1013	●							
U12000	Czerń Wulkaniczna	Neutralny	S8502-B	9005	●		●		●	●		●
U12168	Cashmere	Chromatyczny	S2002-Y50R		●				●	●		
U16001	Szary Piaskowy	Chromatyczny	S3005-Y50R						●	●		
U12188	Szary Jasny	Neutralny	S2000-N	7035	●		●		●	●		●
U12115	Szary Platynowy	Neutralny	S4500-N									●
U12211	Lava	Chromatyczny	S7005-Y50R				●					
U12290	Antracyt	Neutralny	S6502-B		●		●		●	●		●
U12986	Szary	Neutralny	S7500-N									●
U15193	Cuando	Chromatyczny	S6005-Y20R	zbliżony 7006			●					
U16002	Congo	Chromatyczny	S4005-Y50R				●					
U17005	Czerwień Karminowa	Chromatyczny	S2070-Y90R	3000			●					
U17013	Mimoza	Chromatyczny	S0520-R20B				●					
U18010	Cirrus	Chromatyczny	S0040-B				●					
U18014	Stratus	Chromatyczny	S4040-B				●					
U19502	Limonka	Chromatyczny	S4040-G40Y				●					
U19508	Chartreuse	Chromatyczny	S1050-G40Y				●					
R24029	Buk Fiord Jasny	Prążkowany wzór kwiatowy			●				●			
R24053	Buk Talinn	Prążkowany wzór w pasy					●					
R20021	Dąb Lindberg	Prążkowany wzór w pasy					●					

Grupa Pfeleiderer to wiodący producent materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa. Roczny obrót firmy wynosi **ok. 1 miliard euro**. Przedsiębiorstwo zatrudnia około **3600 pracowników**. Główne siedziby przedsiębiorstwa mieszczą się we **Wrocławiu (Polska)** oraz w **Neumarkt (Niemcy)**. Pfeleiderer posiada **9 zakładów produkcyjnych** na terenie Niemiec i Polski oraz biura handlowe w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Rumunii i Francji.

Grupa Pfeleiderer oferuje szeroki asortyment produktów oraz kompleksową obsługę firm reprezentujących przemysł meblarski, handel materiałami drewnopochodnymi, a także firm zajmujących się wykończeniem wnętrz czy budownictwem szkieletowym itp. Pfeleiderer jest właścicielem marek Duropal i Thermopal oraz partnerem handlowym dla przemysłu, handlu, rzemiosła, projektantów i architektów. Jako Pfeleiderer Group S.A. koncern jest **notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych**.



© Copyright 2018 Pfeleiderer Polska sp. z o.o.

Informacja ta została przygotowana z najwyższą starannością. Ze względu na technikę druku kolory mogą się różnić od oryginału.

Ze względu na ciągły rozwój i zmiany zachodzące w kolekcjach produktowych jak również ewentualne zmiany prawne w normach oraz przepisach ustawowych i wykonawczych, firma Pfeleiderer nie ponosi odpowiedzialności prawnej za informacje występujące w kartach technicznych i pozostałych dokumentach produktu. W związku z tym w zakresie osobistej odpowiedzialności użytkownika leży sprawdzenie zgodności przeznaczenia produktu z dokumentem opisującym jego zastosowanie. Ponadto odsyłamy do aktualnie obowiązujących ogólnych informacji prawnych.

Ogólne informacje prawne dostępne są na stronie internetowej: www.pfeleiderer.pl

Pfeleiderer pozyskuje surowiec drzewny z certyfikowanych obszarów leśnych.

